

Evaluatie

1 / 2

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	96	42	32	2,71	0	0,3	72,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,5	76,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,4	74,2	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleinhieralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.02.2016	02-00011	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
		100	98	88					74,1		
03.02.2016	02-00166	100	98	88	33	2,71	0,1	0,4	74,6		
04.02.2016	02-00235	100	98	88					75,1		
05.02.2016	02-00284	100	98	88				0,5	76,4		
08.02.2016	02-00337	100	98	87	33			0,5	76,0		
12.02.2016	02-00687	100	98	88				0,5	75,0		
18.02.2016	02-01001	100	98	88	33			0,5	73,2		
19.02.2016	02-01069	100	98	87					75,3		
22.02.2016	02-01151	100	98	88	33			0,6	74,4		
23.02.2016	02-01220	100	98	88					74,0		
24.02.2016	02-01288	100	98	88					75,0		
26.02.2016	02-01412	100	98	88				0,6	74,2		
29.02.2016	02-01466	100	98	88					74,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	13	13	13	13	4	1	1	7	13	0	
Minimal Waarde	100	98	87	42	33	2,71	0,1	0,4	73,2	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0,1	0,6	76,4	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0,1	0,5	74,8	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleinmineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	42	33	2,71	0	0,4	73,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0	0,6	76,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0	0,5	74,8	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.03.2016	03-00004	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
		100	98	87	32	2,71	0,1	0,4	74,0		
03.03.2016	03-00153	100	98	87					74,0		
04.03.2016	03-00220	100	98	87				0,4	73,6		
07.03.2016	03-00264	100	98	87	32			0,4	74,0		
08.03.2016	03-00405	100	98	87					75,8		
09.03.2016	03-00466	100	98	87					75,4		
10.03.2016	03-00534	100	98	87				0,5	75,0		
11.03.2016	03-00606	100	98	87					75,1		
14.03.2016	03-00675	100	98	87	33			0,5	77,2		
15.03.2016	03-00773	100	98	87					75,3		
16.03.2016	03-00888	100	98	87					76,6		
17.03.2016	03-00931	100	98	87				0,4	75,9		
18.03.2016	03-01007	100	98	87					76,9		
21.03.2016	03-01111	100	98	87	33			0,4	76,2		
22.03.2016	03-01247	100	98	88					77,6		
23.03.2016	03-01330	100	98	87					77,1		
24.03.2016	03-01405	100	98	87				0,4	77,2		
29.03.2016	03-01471	100	98	87	32			0,5	76,9		
30.03.2016	03-01683	100	98	87					74,8		
31.03.2016	03-01744	100	98	87				0,4	74,3		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	10	20	0	0
Minimal Waarde	100	98	87	41	32	2,71	0,1	0,4	73,6	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0,1	0,5	77,6	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,71	0,1	0,4	75,6	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	41	32	2,71	0	0,4	73,6	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0	0,5	77,6	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,71	0	0,4	75,6	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0179
-------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
01.04.2016	04-00004	100	98	87	43				75,4		
04.04.2016	04-00092	100	98	87	43	2,68	0,1	0,3	74,5		
05.04.2016	04-00159	100	98	88	42				73,1		
06.04.2016	04-00272	100	98	87	43				74,7		
07.04.2016	04-00324	100	98	88	42			0,3	74,3		
08.04.2016	04-00374	100	98	88	42				77,6		
11.04.2016	04-00453	100	98	87	42	32		0,4	74,9		
12.04.2016	04-00556	100	98	88	44				74,2		
13.04.2016	04-00642	100	98	88	45				74,2		
14.04.2016	04-00704	100	98	87	44			0,3	77,8		
15.04.2016	04-00772	100	98	88	45				77,1		
18.04.2016	04-00836	100	98	88	44	32		0,4	74,6		
19.04.2016	04-00930	100	97	87	43				73,7		
20.04.2016	04-01006	100	98	87	43				73,2		
21.04.2016	04-01075	100	97	87	43			0,5	72,9		
22.04.2016	04-01150	100	98	87	43				75,5		
25.04.2016	04-01239	100	98	86	42	32		0,3	74,1		
26.04.2016	04-01315	100	98	86	43				73,1		
28.04.2016	04-01479	100	97	85	42			0,3	74,3		
29.04.2016	04-01525	100	97	85	42				74,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	1	1	8	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	85	42	32	2,68	0,1	0,3	72,9	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	45	32	2,68	0,1	0,5	77,8	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,68	0,1	0,4	74,7	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,68	0	0,3	72,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	45	32	2,68	0	0,5	77,8	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	32	2,68	0	0,4	74,7	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
02.05.2016	05-00019	100	97	85	33	2,73	0,1	0,4	73,2		
03.05.2016	05-00148	100	98	87					76,2		
04.05.2016	05-00225	100	98	85					77,1		
06.05.2016	05-00283	100	97	85				0,4	75,0		
09.05.2016	05-00371	100	98	86	32			0,5	73,0		
10.05.2016	05-00461	100	98	86					73,3		
11.05.2016	05-00541	100	98	87					73,0		
12.05.2016	05-00601	100	98	87				0,6	73,2		
13.05.2016	05-00665	100	98	87					73,1		
17.05.2016	05-00675	100	97	85	33			0,5	75,3		
18.05.2016	05-00929	100	97	85					72,1		
19.05.2016	05-00967	100	98	86					73,0		
20.05.2016	05-01021	100	97	85				0,4	74,5		
23.05.2016	05-01099	100	98	86	32			0,6	74,5		
24.05.2016	05-01243	100	98	86					74,4		
25.05.2016	05-01336	100	98	86				0,4	74,4		
27.05.2016	05-01449	100	98	86					75,3		
30.05.2016	05-01554	100	98	87				0,5	74,1		
31.05.2016	05-01663	100	97	85					74,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	19	19	19	19	4	1	1	9	19	0	0
Minimal Waarde	100	97	85	42	32	2,73	0,1	0,4	72,1	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	87	43	33	2,73	0,1	0,6	77,1	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	86	43	33	2,73	0,1	0,5	74,1	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)							
Minimal Waarde	100	97	85	32	2,73	0	0,4	72,1	0	-
Maximal Waarde	100	98	87	33	2,73	0	0,6	77,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	86	33	2,73	0	0,5	74,1	0	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	84	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
01.06.2016	06-00016	100	98	86	43	33	2,71	0,1	73,6		
02.06.2016	06-00138	100	98	86	43				73,4		
03.06.2016	06-00153	100	97	86	43				73,8		
06.06.2016	06-00259	100	98	86	43	33		0,5	72,6		
07.06.2016	06-00373	100	97	84	42				74,5		
08.06.2016	06-00457	100	97	84	41				73,1		
09.06.2016	06-00515	100	97	84	41			0,4	74,5		
10.06.2016	06-00591	100	97	85	42				74,1		
13.06.2016	06-00636	100	97	84	42	32		0,6	73,3		
14.06.2016	06-00782	100	98	87	43				73,7		
16.06.2016	06-00908	100	98	87	44			0,5	73,3		
17.06.2016	06-00976	100	98	87	43				73,8		
20.06.2016	06-01049	100	98	86	43	32		0,4	75,4		
22.06.2016	06-01257	100	98	87	43				75,5		
23.06.2016	06-01316	100	98	87	43				75,8		
24.06.2016	06-01402	100	98	88	43			0,5	75,4		
27.06.2016	06-01476	100	98	87	43	32		0,4	74,5		
28.06.2016	06-01594	100	98	88	43				75,4		
29.06.2016	06-01689	100	98	87	43				74,5		
30.06.2016	06-01797	100	98	88	43				74,5		

Evaluatie

	20	20	20	20	20	5	1	1	8	20	0	0
Rantal van de repeteren	100	97	84	41	32	2,71	0,1	0,4	72,6	0,0	0	
Minimal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0,1	0,6	75,8	0,0	0	
Maximaal Waarde	100	98	86	43	32	2,71	0,1	0,5	74,2	0,0	0	

Evaluatie Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	84	41	32	2,71	0	0,4	72,6	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0	0,6	75,8	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	86	43	32	2,71	0	0,5	74,2	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.07.2016	07-00012	2 mm %(m/m)	100	98	88	43			74,6		
04.07.2016	07-00083	100	98	87	87	43	33	0,1	74,3		
05.07.2016	07-00212	100	98	88	88	43			76,8		
06.07.2016	07-00291	100	98	87	87	42		0,6	76,3		
07.07.2016	07-00344	100	98	87	87	43			74,3		
08.07.2016	07-00417	100	98	88	88	42			75,4		
11.07.2016	07-00469	100	98	87	87	42	33	0,4	76,3		
12.07.2016	07-00574	100	98	87	87	43			75,3		
13.07.2016	07-00693	100	98	87	87	42			76,3		
14.07.2016	07-00753	100	98	87	87	42		0,6	75,4		
15.07.2016	07-00809	100	98	88	88	42			75,5		
18.07.2016	07-00900	100	98	87	87	42	32	0,4	76,1		
19.07.2016	07-01012	100	98	87	87	42			76,3		
20.07.2016	07-01105	100	98	87	87	43			72,8		
21.07.2016	07-01150	100	98	87	87	42		0,5	73,5		
22.07.2016	07-01234	100	98	87	87	43			73,3		
25.07.2016	07-01272	100	98	87	87	43	33	0,5	75,0		
26.07.2016	07-01411	100	97	86	86	43			77,2		
27.07.2016	07-01495	100	98	87	87	42			75,0		
28.07.2016	07-01558	100	97	87	87	43		0,4	74,0		
29.07.2016	07-01629	100	98	87	87	42			75,2		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	4	1	1	9	21	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	86	32	2,73	0,1	0,4	72,8	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	88	33	2,73	0,1	0,6	77,2	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	87	33	2,73	0,1	0,5	75,2	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,73	0	0,4	72,8	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,73	0	0,6	77,2	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	42	33	2,73	0	0,5	75,2	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.08.2016	08-00052	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	32	2,72		0,3	70,6		
02.08.2016	08-00154	100	98	86					74,2		
03.08.2016	08-00221	100	98	87					73,5		
04.08.2016	08-00333	100	98	85				0,2	72,9		
08.08.2016	08-00488	100	98	86				0,1	73,5		
09.08.2016	08-00579	100	99	88					74,5		
10.08.2016	08-00691	100	98	86					72,1		
11.08.2016	08-00754	100	98	88	33	2,72	0,1	0,0	71,0	16,7	Pr. KOAC
12.08.2016	08-00816	100	98	86					71,9		
15.08.2016	08-00965	100	98	91	33			0,2	74,3		
16.08.2016	08-01093	100	98	86					69,8		
17.08.2016	08-01142	100	98	87				0,2	70,1		
18.08.2016	08-01238	100	98	85					70,7		
22.08.2016	08-01426	100	98	88	33			0,3	73,5		
23.08.2016	08-01470	100	98	87					73,7		
24.08.2016	08-01561	100	98	88					73,3		
25.08.2016	08-01608	100	98	88				0,2	70,8		
26.08.2016	08-01684	100	98	88					71,7		
29.08.2016	08-01751	100	98	87	33			0,2	75,0		
30.08.2016	08-01843	100	98	87					74,3		
31.08.2016	08-01855	100	98	87				0,3	74,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	5	2	1	10	21	1	1
Minimal Waarde	100	98	85	42	32	2,72	0,1	0,0	69,8	16,7	0
Maximaal Waarde	100	99	91	45	33	2,72	0,1	0,3	75,0	16,7	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	33	2,72	0,1	0,2	72,7	16,7	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	85	42	32	2,72	0	0,0	69,8	17	-
Maximal Waarde	100	99	91	45	33	2,72	0	0,3	75,0	17	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	33	2,72	0	0,2	72,7	17	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.09.2016	09-00009	2 mm %(m/m)	100	98	87	43			74,1		
02.09.2016	09-00087	100	98	87	43				74,4		
05.09.2016	09-00191	100	98	87	33	43		0,4	74,4		
06.09.2016	09-00277	100	98	87		43			75,3		
07.09.2016	09-00345	100	98	87		43		0,3	74,4		
08.09.2016	09-00438	100	98	88		42			73,9		
09.09.2016	09-00498	100	98	88		43			73,9		
12.09.2016	09-00605	100	98	87	33	43		0,5	74,4		
13.09.2016	09-00686	100	98	86		42			74,8		
14.09.2016	09-00788	100	97	86		42		0,4	73,9		
15.09.2016	09-00830	100	98	86		42			74,0		
16.09.2016	09-00913	100	97	86		42			71,1		
19.09.2016	09-01036	100	97	86	32	44	0,1	0,3	71,6	16,7	KOAC
20.09.2016	09-00975	100	97	86		44			72,6		
21.09.2016	09-01216	100	97	86		43			72,4		
22.09.2016	09-01237	100	97	85		43		0,3	71,9		
23.09.2016	09-01290	100	97	86		43			71,7		
26.09.2016	09-01377	100	97	86	32	43		0,3	71,8		
27.09.2016	09-01509	100	98	86		43			71,6		
28.09.2016	09-01588	100	98	86		43			70,9		
29.09.2016	09-01649	100	98	86		43		0,5	71,8		
30.09.2016	09-01730	100	98	86		43			71,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	22	22	22	22	4	1	1	8	22	1	1
Minimal Waarde	100	97	85	42	32	2,72	0,1	0,3	70,9	16,7	0
Maximaal Waarde	100	98	88	44	33	2,72	0,1	0,5	75,3	16,7	0
Gemiddelde Waarde	100	98	86	43	33	2,72	0,1	0,4	73,0	16,7	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	85	42	32	2,72	0	0,3	70,9	17	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,72	0	0,5	75,3	17	-
Gemiddelde Waarde	100	98	86	43	33	2,72	0	0,4	73,0	17	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
04.10.2016	10-00041	100	99	90	32	2,72	0,1	0,4	72,9		
05.10.2016	10-00161	100	98	89					74,6		
06.10.2016	10-00236	100	98	87				0,3	72,1		
07.10.2016	10-00316	100	98	88					76,2		
10.10.2016	10-00408	100	98	87	32			0,4	76,2		
11.10.2016	10-00475	100	98	87					71,5		
12.10.2016	10-00568	100	98	87					71,8		
13.10.2016	10-00644	100	98	87				0,5	73,7		
14.10.2016	10-00744	100	97	87					72,0		
17.10.2016	10-00840	100	98	87	31			0,6	74,5		
18.10.2016	10-00938	100	97	86					73,8		
19.10.2016	10-01033	100	97	87					71,6		
20.10.2016	10-01092	100	98	87				0,5	71,6		
21.10.2016	10-01148	100	97	87					74,0		
24.10.2016	10-01255	100	98	87				0,3	73,1		
25.10.2016	10-01338	100	97	87					71,3		
26.10.2016	10-01375	100	97	87					73,8		
27.10.2016	10-01483	100	97	87					73,7		
28.10.2016	10-01555	100	98	88	31	2,70	0,1	0,4	76,1	18,3	KOAC
31.10.2016	10-01687	100	97	87					74,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	2	2	8	20	1	1
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,70	0,1	0,3	71,3	18,3	0
Maximaal Waarde	100	99	90	44	32	2,72	0,1	0,6	76,2	18,3	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,71	0,1	0,4	73,4	18,3	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	31	2,70	0	0,3	71,3	18	-
Maximal Waarde	100	99	44	32	2,72	0	0,6	76,2	18	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	32	2,71	0	0,4	73,4	18	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
02.11.2016	11-00041	100	98	87	32	2,70	0,1	0,4	74,6		
03.11.2016	11-00138	100	98	87					73,1		
04.11.2016	11-00183	100	97	87				0,3	74,6		
07.11.2016	11-00335	100	98	87	32			0,5	75,5		
08.11.2016	11-00404	100	97	87					73,2		
09.11.2016	11-00484	100	97	87				0,3	75,0		
10.11.2016	11-00525	100	98	87					74,4		
11.11.2016	11-00629	100	98	87					74,0		
14.11.2016	11-00735	100	98	89	33			0,4	74,2		
15.11.2016	11-00834	100	97	87					74,0		
16.11.2016	11-00879	100	97	87					72,5		
17.11.2016	11-00932	100	98	88				0,4	72,8		
18.11.2016	11-01008	100	98	87					75,0		
21.11.2016	11-01081	100	98	88	33			0,4	74,4		
22.11.2016	11-01201	100	98	87					74,4		
23.11.2016	11-01270	100	97	88					74,0		
24.11.2016	11-01339	100	98	88				0,4	74,9		
25.11.2016	11-01338	100	97	87					74,9		
28.11.2016	11-01554	100	98	88				0,5	77,1		
29.11.2016	11-01613	100	97	87					74,3		
30.11.2016	11-01709	100	97	87					73,9		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	4	1	1	9	21	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	42	32	2,70	0,1	0,3	72,5	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	44	33	2,70	0,1	0,5	77,1	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	33	2,70	0,1	0,4	74,3	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,70	0	0,3	72,5	0	-
Maximal Waarde	100	98	44	33	2,70	0	0,5	77,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,70	0	0,4	74,3	0	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0179

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
01.12.2016	12-00015	100	98	89	33	2,71	0,1	0,4	70,4	16,7	KOAC
02.12.2016	12-00091	100	97	87					74,3		
05.12.2016	12-00211	100	98	88	32			0,5	74,6		
06.12.2016	12-00240	100	97	87					73,8		
07.12.2016	12-00275	100	97	88					74,8		
08.12.2016	12-00381	100	97	87				0,6	74,2		
09.12.2016	12-00442	100	97	87					74,8		
12.12.2016	12-00521	100	98	87	33			0,5	77,1		
13.12.2016	12-00575	100	97	88					73,8		
14.12.2016	12-00718	100	97	87					76,0		
15.12.2016	12-00760	100	98	87				0,3	76,2		
16.12.2016	12-00834	100	97	86					74,4		
19.12.2016	12-00926	100	97	87	32			0,3	76,1		
20.12.2016	12-01003	100	97	87					76,7		
21.12.2016	12-01096	100	97	87				0,4	76,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	15	15	15	15	4	1	1	7	15	1	1
Minimal Waarde	100	97	86	42	32	2,71	0,1	0,3	70,4	16,7	0
Maximaal Waarde	100	98	89	43	33	2,71	0,1	0,6	77,1	16,7	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	33	2,71	0,1	0,4	74,9	16,7	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,71	0	0,3	70,4	17	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,6	77,1	17	-
Gemiddelde Waarde	100	97	43	33	2,71	0	0,4	74,9	17	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0179