

Evaluatie

	5	5	5	5	3	1	1	4	5	0	0
Rantal van de repeteren	5	5	5	5	3	1	1	4	5	0	0
Minimal Waarde	100	98	87	42	32	2,71	0,2	0,6	71,7	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0,2	0,7	76,5	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0,2	0,6	73,2	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	42	32	2,71	0	0,6	71,7	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0	0,7	76,5	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0	0,6	73,2	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
---------------------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.02.2017	02-00004	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
02.02.2017	02-00052	100	98	87					72,7		
03.02.2017	02-00115	100	98	88				0,2	76,3		
06.02.2017	02-00181	100	98	88					72,2		
07.02.2017	02-00268	100	98	88	32	2,71	0,0	0,1	76,1		
09.02.2017	02-00414	100	98	88					75,4		
15.02.2017	02-00695	100	98	87				0,2	74,3		
17.02.2017	02-00801	100	98	88	33			0,3	76,3		
20.02.2017	02-00925	100	98	86					77,2		
21.02.2017	02-01030	100	98	87	32			0,3	74,7		
22.02.2017	02-01064	100	98	88					74,6		
24.02.2017	02-01169	100	98	87					73,2		
27.02.2017	02-01287	100	98	87				0,3	73,9		
28.02.2017	02-01329	100	98	89				0,2	71,8		
				88					72,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	14	14	14	14	3	1	1	7	14	0	
Minimal Waarde	100	98	86	42	32	2,71	0,0	0,1	71,8	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	89	43	33	2,71	0,0	0,3	77,2	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0,0	0,2	74,4	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	86	42	32	2,71	0	0,1	71,8	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	43	33	2,71	0	0,3	77,2	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,71	0	0,2	74,4	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
--	---------------

HEIDELBERGCEMENT

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
01.03.2017	03-00046	100	97	43	88				72,2		
02.03.2017	03-00076	100	98	43	88	2,72	0,1	0,3	73,9		
03.03.2017	03-00150	100	98	43	88				73,1		
06.03.2017	03-00296	100	98	43	88			0,4	74,6		
07.03.2017	03-00531	100	97	43	88				73,6		
10.03.2017	03-00621	100	98	43	88			0,4	74,2		
14.03.2017	03-00858	100	98	43	88	32		0,3	74,3		
15.03.2017	03-00927	100	98	43	87				77,3		
16.03.2017	03-00994	100	98	43	87			0,5	75,6		
17.03.2017	03-01063	100	98	43	88				74,8		
20.03.2017	03-01241	100	98	43	88	32		0,3	75,2		
21.03.2017	03-01344	100	98	43	87				74,3		
22.03.2017	03-01407	100	98	43	88				74,0		
23.03.2017	03-01489	100	98	43	88			0,3	74,3		
24.03.2017	03-01537	100	98	43	87				75,4		
27.03.2017	03-01666	100	98	43	88	32		0,3	74,8		
28.03.2017	03-01769	100	97	43	88				73,5		
29.03.2017	03-01801	100	97	43	88				74,3		
30.03.2017	03-01883	100	97	43	87			0,2	74,5		
31.03.2017	03-01953	100	97	43	87				75,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	9	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	43	32	2,72	0,1	0,2	72,2	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	33	2,72	0,1	0,5	77,3	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,72	0,1	0,3	74,5	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	43	32	2,72	0	0,2	72,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,72	0	0,5	77,3	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	32	2,72	0	0,3	74,5	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
--	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.04.2017	04-00053	100	98	87	43	33	2,70	0,1	0,4	75,9		
04.04.2017	04-00171	100	98	88	43					73,9		
05.04.2017	04-00241	100	97	88	43					74,4		
06.04.2017	04-00294	100	98	87	43				0,3	74,3		
07.04.2017	04-00383	100	97	87	43					72,9		
10.04.2017	04-00575	100	98	88	43	32			0,3	73,9		
11.04.2017	04-00603	100	98	87	43					73,2		
12.04.2017	04-00693	100	97	87	43				0,4	72,5		
13.04.2017	04-00766	100	98	88	43					73,0		
18.04.2017	04-00935	100	98	87	43	32			0,4	69,8		
19.04.2017	04-01044	100	98	88	43					69,8		
20.04.2017	04-01102	100	98	87	43				0,5	70,6		
21.04.2017	04-01189	100	98	88	43					69,9		
24.04.2017	04-01252	100	97	86	43	32			0,3	67,7		
25.04.2017	04-01363	100	98	88	43					71,0		
26.04.2017	04-01411	100	98	88	43				0,3	71,0		
28.04.2017	04-01542	100	98	88	43					72,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	43	32	2,70	0,1	0,3	67,7	0,0	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,5	75,9	0,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,70	0,1	0,4	72,1	0,0	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	86	43	32	2,70	0	0,3	67,7	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0	0,5	75,9	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,70	0	0,4	72,1	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
30.01.2017
0,0155

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
02.05.2017	05-00089	2 mm %(m/m)	100	88	33	2,71	0,1	0,2	68,7		
03.05.2017	05-00159	100	98	88					70,3		
04.05.2017	05-00210	100	98	88				0,3	68,5		
05.05.2017	05-00320	100	98	88					72,5		
08.05.2017	05-00361	100	98	86	33			0,3	68,9		
09.05.2017	05-00488	100	98	88					70,2		
10.05.2017	05-00731	100	98	88					70,5		
11.05.2017	05-00672	100	98	88				0,4	67,3		
12.05.2017	05-00726	100	97	88					70,8		
15.05.2017	05-00799	100	98	86	32			0,2	70,0		
16.05.2017	05-00907	100	98	87					70,2		
17.05.2017	05-01015	100	97	87					71,2		
18.05.2017	05-00980	100	97	86				0,2	68,8		
19.05.2017	05-01139	100	97	88					71,5		
22.05.2017	05-01185	100	98	87	32			0,3	69,1		
23.05.2017	05-01350	100	97	87					71,6		
24.05.2017	05-01386	100	98	88				0,2	70,4		Kiwa
26.05.2017	05-01473	100	98	87					69,2		Prüfbericht
29.05.2017	05-01564	100	98	87	33	2,72	0,1	0,2	68,2	6,7	-
30.05.2017	05-01664	100	97	87					70,2		
31.05.2017	05-01667	100	98	88				0,4	69,2		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	5	2	2	10	21	1	3
Minimal Waarde	100	97	86	42	32	2,71	0,1	0,2	67,3	6,7	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	33	2,72	0,1	0,4	72,5	6,7	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	33	2,72	0,1	0,3	69,9	6,7	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,71	0	0,2	67,3	7	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,72	0	0,4	72,5	7	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,72	0	0,3	69,9	7	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
--	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.06.2017	06-00014	2 mm %(m/m)	100	98	88	43			68,0		
02.06.2017	06-00103	100	98	88	44				68,5		
06.06.2017	06-00227	100	98	88	43	33	0,1	0,4	66,9		
07.06.2017	06-00316	100	97	88	43				69,9		
08.06.2017	06-00391	100	98	88	44			0,5	68,0		
09.06.2017	06-00456	100	98	88	43				69,9		
12.06.2017	06-00586	100	98	86	33			0,3	68,2		
13.06.2017	06-00600	100	98	88	43				69,9		
14.06.2017	06-00821	100	97	88	43			0,4	69,8		
16.06.2017	06-00876	100	97	88	43				69,7		
19.06.2017	06-00986	100	98	86	32			0,6	69,0		
20.06.2017	06-01071	100	97	88	43				71,6		
21.06.2017	06-01168	100	98	88	43				72,5		
22.06.2017	06-01185	100	98	87	42			0,8	67,7		
23.06.2017	06-01268	100	98	88	43				72,2		
26.06.2017	06-01355	100	98	86	42				68,7		
27.06.2017	06-01463	100	97	88	43				71,7		
28.06.2017	06-01530	100	97	88	32			0,7	74,4		
29.06.2017	06-01580	100	98	86	42				67,2		
30.06.2017	06-01668	100	98	88	43			0,6	71,6		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	1	1	8	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	42	32	2,70	0,1	0,3	66,9	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	44	33	2,70	0,1	0,8	74,4	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,5	69,8	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwevende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	86	42	32	2,70	0	0,3	66,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,70	0	0,8	74,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0	0,5	69,8	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
---------------------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)								
03.07.2017	07-00026	100	98	87	32	2,70	0,1	0,2	68,6	16,6	-
04.07.2017	07-00211	100	98	88					69,8		Kiwa
05.07.2017	07-00213	100	98	86					70,3		Prüfbericht
06.07.2017	07-00312	100	99	89				0,3	67,4		
07.07.2017	07-00385	100	98	88					68,9		
10.07.2017	07-00493	100	98	88	32			0,5	66,7		
11.07.2017	07-00607	100	98	88					69,9		
12.07.2017	07-00646	100	98	88					71,8		
13.07.2017	07-00710	100	99	90				0,4	66,8		
14.07.2017	07-00787	100	98	88					70,4		
17.07.2017	07-00896	100	98	88	32			0,5	67,5		
18.07.2017	07-00989	100	98	88					67,5		
19.07.2017	07-01074	100	98	88					67,9		
20.07.2017	07-01125	100	98	88				0,6	69,5		
21.07.2017	07-01199	100	98	88					69,5		
24.07.2017	07-01310	100	98	88	33			0,5	66,1		
25.07.2017	07-01396	100	98	88					68,7		
26.07.2017	07-01474	100	98	88					69,3		
27.07.2017	07-01559	100	98	88					66,4		
31.07.2017	07-01709	100	98	89					67,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	1	1	7	20	1	3
Minimal Waarde	100	98	86	43	32	2,70	0,1	0,2	66,1	16,6	0
Maximaal Waarde	100	99	90	44	33	2,70	0,1	0,6	71,8	16,6	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,70	0,1	0,4	68,5	16,6	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	43	32	2,70	0	0,2	66,1	17	-
Maximal Waarde	100	99	44	33	2,70	0	0,6	71,8	17	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	32	2,70	0	0,4	68,5	17	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
---------------------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa- verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
01.08.2017	08-00059	100	98	88	44	32			0,4	73,0		
03.08.2017	08-00215	100	98	88	43					66,9		
04.08.2017	08-00273	100	98	88	43				0,5	69,8		
07.08.2017	08-00395	100	98	88	43				0,5	67,7		
09.08.2017	08-00550	100	98	88	43					70,3		
11.08.2017	08-00679	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,5	68,1		
14.08.2017	08-00772	100	98	88	43					68,8		
15.08.2017	08-00848	100	98	88	43				0,4	69,5		
16.08.2017	08-00914	100	98	88	43					67,0		
17.08.2017	08-00998	100	98	88	43	33			0,5	67,9		
18.08.2017	08-01051	100	98	88	43					69,8		
21.08.2017	08-01191	100	98	88	44					68,7		
22.08.2017	08-01307	100	98	88	44				0,5	68,9		
23.08.2017	08-01378	100	98	88	44					68,7		
24.08.2017	08-01430	100	98	89	43	32			0,4	67,4		
25.08.2017	08-01499	100	98	88	44					68,2		
28.08.2017	08-01600	100	97	86	43				0,5	67,7		
29.08.2017	08-01721	100	98	87	43					67,8		
30.08.2017	08-01789	100	98	87	44					68,0		
31.08.2017	08-01839	100	97	86	43	33			0,5	67,4		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	20	5	1	1	10	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	86	43	32	2,70	0,1	0,4	66,9	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	89	44	33	2,70	0,1	0,5	73,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	43	33	2,70	0,1	0,5	68,6	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	43	32	2,70	0	0,4	66,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	44	33	2,70	0	0,5	73,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,70	0	0,5	68,6	0	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 30.01.2017	0,0155
--	---------------

augustus

HEIDELBERGCEMENT

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte (%V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water (% (m/m)	Massa- verlies (% (m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimaterialen (g/kg)	Water ge - voeligheid (% (m/m)
		2 mm (% (m/m)	0,125 mm (% (m/m)	0,063 mm (% (m/m)								
01.08.2017	08-00059	100	98	88	44	32			0,4	73,0		
03.08.2017	08-00215	100	98	88	43					66,9		
04.08.2017	08-00273	100	98	88	43				0,5	69,8		
07.08.2017	08-00395	100	98	88	43				0,5	67,7		
09.08.2017	08-00550	100	98	88	43					70,3		
11.08.2017	08-00679	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,5	68,1	16,7	17/0985/LA
14.08.2017	08-00772	100	98	88	43					68,8		Kiwa Prüfbericht
15.08.2017	08-00848	100	98	88	43				0,4	69,5		
16.08.2017	08-00914	100	98	88	43					67,0		
17.08.2017	08-00998	100	98	88	43	33			0,5	67,9		
18.08.2017	08-01051	100	98	88	43					69,8		
21.08.2017	08-01191	100	98	88	44					68,7		
22.08.2017	08-01307	100	98	88	44				0,5	68,9		
23.08.2017	08-01378	100	98	88	44					68,7		
24.08.2017	08-01430	100	98	89	43	32			0,4	67,4		
25.08.2017	08-01499	100	98	88	44					68,2		
28.08.2017	08-01600	100	97	86	43				0,5	67,7		
29.08.2017	08-01721	100	98	87	43					67,8		
30.08.2017	08-01789	100	98	87	44					68,0		
31.08.2017	08-01839	100	97	86	43	33			0,5	67,4		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	10	20	1	3
Minimal Waarde	100	97	86	43	32	2,70	0,1	0,4	66,9	16,7	0
Maximaal Waarde	100	98	89	44	33	2,70	0,1	0,5	73,0	16,7	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,5	68,6	16,7	0

Evaluatie

Zwakke Vuilstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water (m/m)	Massa verlies (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	86	43	32	2,70	0	0,4	66,9	17	-
Maximal Waarde	100	98	89	44	33	2,70	0	0,5	73,0	17	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0	0,5	68,6	17	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0155
30.01.2017	

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
02.10.2017	10-00033	100	97	86	33			0,4	67,4		
04.10.2017	10-00417	100	97	87					67,6		
05.10.2017	10-00211	100	97	86				0,4	68,1		
06.10.2017	10-00287	100	97	87					67,6		
09.10.2017	10-00396	100	97	86	33			0,5	68,7		
10.10.2017	10-00517	100	98	87					67,4		
11.10.2017	10-00519	100	97	87					69,5		
12.10.2017	10-00603	100	98	87				0,5	67,9		
13.10.2017	10-00659	100	97	87					67,5		
16.10.2017	10-00733	100	98	87	33	2,71	0,1	0,4	68,2		
17.10.2017	10-00784	100	97	87					68,2		
18.10.2017	10-00959	100	97	87					68,7		
19.10.2017	10-01018	100	98	88				0,5	66,7		
20.10.2017	10-01225	100	97	88					69,7		
23.10.2017	10-01228	100	96	86	33			0,5	67,9		
24.10.2017	10-01310	100	98	87					71,0		
25.10.2017	10-01398	100	97	87					67,4		
26.10.2017	10-01473	100	93	85				0,6	68,3		
27.10.2017	10-01552	100	97	87					69,5		
30.10.2017	10-01688	100	98	88	32			0,4	69,4		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	9	20	0	0
Minimal Waarde	100	93	85	42	32	2,71	0,1	0,4	66,7	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0,1	0,6	71,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	42	33	2,71	0,1	0,5	68,3	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht- heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid stert zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	93	42	32	2,71	0	0,4	66,7	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,6	71,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	42	33	2,71	0	0,5	68,3	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 02.11.2017	0,0190
--	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
02.11.2017	11-00062	2 mm %(m/m)	100	98	87	43			70,3		
03.11.2017	11-00154	100	98	87	43			0,4	69,3		
06.11.2017	11-00255	100	96	84	43			0,3	68,0		
07.11.2017	11-00334	100	96	85	43				67,4		
08.11.2017	11-00460	100	97	85	42			0,4	67,0		
09.11.2017	11-00474	100	97	85	42				68,5		
10.11.2017	11-00530	100	97	85	42				69,3		
13.11.2017	11-00674	100	97	87	43		0,0	0,4	67,4		
14.11.2017	11-00763	100	98	87	43				67,7		
15.11.2017	11-00929	100	97	87	43				68,0		
16.11.2017	11-00930	100	97	87	43			0,5	67,9		
17.11.2017	11-01013	100	97	87	43				68,1		
20.11.2017	11-01094	100	97	87	43			0,4	67,4		
21.11.2017	11-01169	100	97	87	43				67,5		
22.11.2017	11-01271	100	97	87	43				67,2		
23.11.2017	11-01299	100	97	86	43			0,5	66,3		
24.11.2017	11-01398	100	97	87	43				67,5		
27.11.2017	11-01516	100	97	85	43			0,4	68,1		
28.11.2017	11-01581	100	97	86	43				68,7		
29.11.2017	11-01655	100	97	86	43				69,9		
30.11.2017	11-01632	100	97	86	43			0,4	66,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	4	1	1	9	21	0	0
Minimal Waarde	100	96	84	42	32	2,71	0,0	0,3	66,3	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	87	43	33	2,71	0,0	0,5	70,3	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	86	43	32	2,71	0,0	0,4	68,0	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	96	42	32	2,71	0	0,3	66,3	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,5	70,3	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	43	32	2,71	0	0,4	68,0	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 02.11.2017	0,0190
--	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.12.2017	12-00033	100	97	86	43					67.6		
04.12.2017	12-00107	100	97	86	43	33	2,71	0,1	0,4	67.9		
05.12.2017	12-00169	100	97	87	43					69.0		
06.12.2017	12-00260	100	97	87	43					67.8		
07.12.2017	12-00330	100	97	86	43				0.5	66.3		
08.12.2017	12-00375	100	97	87	43					67.9		
11.12.2017	12-00490	100	97	86	42	33			0.5	64.3		
13.12.2017	12-00653	100	97	87	43					67.4		
14.12.2017	12-00711	100	97	87	43					69.3		
15.12.2017	12-00749	100	97	87	43					67.6		
18.12.2017	12-00860	100	98	89	43	33			0.5	66.0		
19.12.2017	12-00920	100	98	88	43					66.5		
20.12.2017	12-01018	100	98	89	43					66.8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	13	13	13	13	13	1	1	1	4	13	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	42	33	33	2,71	0,1	0,4	64.3	0.0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	43	33	33	2,71	0,1	0,5	69.3	0.0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	33	33	2,71	0,1	0,5	67.3	0.0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	86	42	33	2,71	0	0,4	64,3	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	43	33	2,71	0	0,5	69,3	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	33	2,71	0	0,5	67,3	0	-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 02.11.2017	0,0190
---------------------------------------	--------