

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht- heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge- voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.08.2018	08-00026	100	97	87	42	32			0,3	67,3		
02.08.2018	08-00100	100	98	87	42					67,8		
03.08.2018	08-00143	100	97	87	42				0,4	69,5		
06.03.2018	08-00245	100	98	87	42	32			0,4	67,7		
07.08.2018	08-00312	100	97	87	42					71,0		
08.08.2018	08-00417	100	97	87	42					67,1		
10.08.2018	08-00533	100	98	88	42				0,2	66,2		
13.08.2018	08-00621	100	98	87	43					67,4		
14.08.2018	08-00749	100	97	87	43				0,4	67,0		
15.08.2018	08-00771	100	97	87	43					70,1		
16.08.2018	08-00857	100	98	88	42	32	2,69	0,0	0,2	66,6		
17.08.2018	08-00918	100	97	87	43					69,2		
20.08.2018	08-01019	100	98	87	42	32			0,3	66,8		
21.08.2018	08-01131	100	98	87	42					66,9		
22.08.2018	08-01208	100	98	87	42					67,0		
23.08.2018	08-01259	100	98	87	42				0,3	66,8		
24.08.2018	08-01335	100	98	87	42					66,9		
27.08.2018	08-01408	100	98	87	42	32			0,3	67,4		
28.08.2018	08-01513	100	98	87	42					67,5		
29.08.2018	08-01584	100	98	87	43					67,3		
30.08.2018	08-01647	100	98	89	42				0,3	68,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	21	5	1	1	10	21	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	87	42	32	2,69	0,0	0,2	66,2	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	89	43	32	2,69	0,0	0,4	71,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	87	42	32	2,69	0,0	0,3	67,7	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,69	0	0,2	66,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	43	32	2,69	0	0,4	71,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	42	32	2,69	0	0,3	67,7	0	-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
16.03.2018
0,0186