

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
02.09.2021	09-00075	100	97	88	43				0,6	72,1		
03.09.2021	09-00152	100	98	88	43					72,2		
06.09.2021	09-00233	100	98	89	43	31	2,69	0,8	0,5	71,8		
07.09.2021	09-00292	100	98	88	43					71,2		
08.09.2021	09-00361	100	98	88	43					71,5		
09.09.2021	09-00423	100	98	89	43				0,5	71,9		
10.09.2021	09-00466	100	98	88	43					71,8		
13.09.2021	09-00549	100	98	88	43	31			0,5	70,4		
14.09.2021	09-00656	100	98	88	43					70,4		
15.09.2021	09-00703	100	98	88	42					70,5		
16.09.2021	09-00783	100	98	88	43				0,4	70,2		
17.09.2021	09-00829	100	98	88	42					70,5		
20.09.2021	09-00903	100	98	89	44	31			0,4	69,2		
21.09.2021	09-00963	100	98	89	43					68,4		
22.09.2021	09-01085	100	98	89	43					68,6		
23.09.2021	09-01149	100	98	88	43				0,5	68,2		
24.09.2021	09-01178	100	98	89	43					68,2		
28.09.2021	09-01460	100	98	88	42	31			0,5	68,4		
29.09.2021	09-01511	100	98	88	41					70,6		
30.09.2021	09-01544	100	98	88	42				0,3	70,3		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	1	1	9	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	88	41	31	2,69	0,8	0,3	68,2	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	44	31	2,69	0,8	0,6	72,2	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	31	2,69	0,8	0,5	70,3	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge- voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	88	41	31	2,69	1	0,3	68,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	44	31	2,69	1	0,6	72,2	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	31	2,69	1	0,5	70,3	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 02.02.2021	0,0257
---	---------------