

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.09.2025	09-00019	100	97	87	46	32	2,71	1,2	0,7	69,3		
02.09.2025	09-00094	100	97	87	46					69,5		
03.09.2025	09-00192	100	97	88	46				0,5	69,7		
08.09.2025	09-00336	100	98	87	45	32			0,5	72,1		
09.09.2025	09-00405	100	98	88	45					71,0		
10.09.2025	09-00445	100	98	88	45					71,5		
11.09.2025	09-00507	100	98	88	45				0,6	71,9		
12.09.2025	09-00567	100	98	88	45					70,2		
15.09.2025	09-00624	100	97	88	44	32			0,4	71,1		
16.09.2025	09-00727	100	97	88	44					71,3		
17.09.2025	09-00797	100	97	88	44					71,1		
18.09.2025	09-00833	100	97	88	44				0,4	71,4		
19.09.2025	09-00909	100	97	88	44					71,2		
22.09.2025	09-00986	100	98	88	43	33			0,6	71,5		
23.09.2025	09-01026	100	98	88	43					72,4		
24.09.2025	09-01087	100	98	88	44					70,8		
25.09.2025	09-01156	100	98	88	44				0,5	71,6		
26.09.2025	09-01193	100	98	88	44					70,5		
29.09.2025	09-01287	100	98	87	43	32			0,5	71,7		
30.09.2025	09-01359	100	98	88	43					71,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	9	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	43	32	2,71	1,2	0,4	69,3	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	46	33	2,71	1,2	0,7	72,4	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	32	2,71	1,2	0,5	71,1	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97	87	43	32	2,71	1	0,4	69,3	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	46	33	2,71	1	0,7	72,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	32	2,71	1	0,5	71,1	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------