

KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT

IKB1029/23

Uitgegeven op: 30-05-2023
Geldig tot: 30-05-2028

Vervangt: IKB1029/21
Uitgegeven: 01-09-2021



Certificaathouder

De Keerkring BV
Groenewoudsedijk 10
3528 BG UTRECHT
T: +31 (0)302 919 680
E: info@keerkring.nl
I: www.keerkring.nl

Vulstof voor asfalt Keerkring 1

Zwakke vulstof

Verklaring van SKG-IKOB

Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 9041 Vulstof voor asfalt d.d. 03-02-2023 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Het door de certificaathouder geproduceerde product bij aflevering voldoet aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- Mits het afleveringsdocument voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.



SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl



Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Keerkring 1 voor de toepassing als vulstof voor asfalt.

Kenmerk	Omschrijving	Waarde
Vulstof soort	Classificatie	Zwakke vulstof
Samenstellende bestanddelen	Primaire grondstof	100 % (m/m)
Blootstellingsindex	BRL 9041 § 4.1.4 en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken	Groen

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

Op de documenten die betrekking hebben op de gecertificeerde producten moet het KOMO[®]-beeldmerk of KOMO[®]-woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer IKB1029.

De afleveringsbonnen moeten worden gemerkt met het KOMO[®]-beeldmerk of KOMO[®]-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer IKB1029. De uitvoering van het KOMO[®]-beeldmerk/KOMO[®]-woordmerk moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het door KOMO gepubliceerde document "Reglement KOMO-merk gebruik door certificaathouders" waarbij de uitvoering als volgt is:

Resp.:
 KOMO[®]



En wordt gevuld door:

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie (ook levering vanuit depot of vanuit overslag)
- De productnaam
- Wijze van afleveren
- Verzenddatum
- Serienummer van bon

3. PRODUCTKENMERKEN

3.1 ESSENTIËLE KENMERKEN VOOR DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Op dit product is NEN-EN 13043 van toepassing. De kenmerken zoals vermeld in onderstaande tabel vallen onder het geharmoniseerde deel van deze norm.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Eis BRL
Methyleenblauwwaarde	NEN-EN 933-9	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Dichtheid	NEN-EN 1097-7	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Korrelverdeling	NEN-EN 933-10	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Holle ruimte (Rigden)	NEN-EN 1097-4	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Oplosbaarheid in water	NEN-EN 1744-1, art. 16.2	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Bitumengetal	NEN-EN 13179-2	Waarde dient te zijn gedeclareerd
Watergevoeligheid	NEN-EN 1744-4	Waarde dient te zijn gedeclareerd

Geconstateerd is dat de hierboven vermelde product kenmerken voldoen aan de hierboven vermelde grenswaarden. De uitspraken hierboven mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.



3.2 OVERIGE PRODUCTKENMERKEN

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit productcertificaat. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Eis BRL	Waarde
Vochtgehalte	NEN-EN 1097-5	Maximaal 1%	≤ 1
Gehalte calciumcarbonaat	NEN-EN 196-2, §15	Waarde dient te zijn gedeclareerd	CC ₆₀

3.3 MILIEUKUNDIGE PRODUCTKENMERKEN

Met de vulstof Keerkring 1 kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een vrij toepasbare bouwstof volgens het Besluit bodemkwaliteit.

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - Het merk en de wijze van merken juist is
 - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
- De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - De Keerkring BVEn zo nodig met
 - SKG-IKOB Certificatie BV
- Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.skgikob.nl